



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» января 2014 года

№ 40

### О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011-2015 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 24 сентября 2013 года №1316 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ муниципального образования «Можгинский район», с целью актуализации мероприятий по повышению эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства Можгинского района, снижения количества аварий и инцидентов на инженерных коммуникациях в сфере тепло- и водоснабжения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Можгинский район», Администрация муниципального образования «Можгинский район» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в районную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 30 марта 2011 года №264 (в редакции от 16 апреля 2012 года №445, от 01 апреля 2013 года №382, от 23 мая 2013 года №679, от 28 ноября 2013 года) следующие изменения:

1.1. Изложить строку «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» раздела 1. Паспорт в следующей редакции: «Объемы финансирования Программы в 2011-2015 годах за счет средств бюджета УР ориентировочно составляют - 139 154,0 тыс. рублей, из них:

2011 год – 24 850,0 тыс. руб.  
2012 год – 33 000,0 тыс. руб.  
2013 год – 19 744,0 тыс. руб.  
2014 год – 19 800,0 тыс. руб.  
2015 год – 41 760,0 тыс. руб.

За счет местного бюджета ориентировочно составляют – 3 320 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2 770,0 тыс. руб.  
2014 год – 200,0 тыс. руб.  
2015 год – 350 тыс. руб.

За счет прочих источников (Средства предприятий и иные источники) составляют – 15 030,0 тыс. рублей, из них:

2011 год – 1 520,0 тыс. руб.  
2012 год – 1 650,0 тыс. руб.  
2013 год – 4 610,0 тыс. руб.  
2014 год – 6 450,0 тыс. руб.  
2015 год – 800,0 тыс. руб.

1.2. Изложить раздел 9. Обоснование ресурсного обеспечения Программы в следующей редакции: «Объемы финансирования Программы в 2011-2015 годах за счет средств бюджета УР ориентировочно составляют - 139 154,0 тыс. рублей, из них:

2011 год – 24 850,0 тыс. руб.

2012 год – 33 000,0 тыс. руб.

2013 год – 19 744,0 тыс. руб.

2014 год – 19 800,0 тыс. руб.

2015 год – 41 760,0 тыс. руб.

За счет местного бюджета ориентировочно составляют – 3 320 тыс. рублей, из них:

2013 год – 2 770,0 тыс. руб.

2014 год – 200,0 тыс. руб.

2015 год – 350 тыс. руб.

За счет прочих источников (Средства предприятий и иные источники) составляют – 15 030,0 тыс. рублей, из них:

2011 год – 1 520,0 тыс. руб.

2012 год – 1 650,0 тыс. руб.

2013 год – 4 610,0 тыс. руб.

2014 год – 6 450,0 тыс. руб.

2015 год – 800,0 тыс. руб.

Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, местного бюджета подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики и местного бюджета, предусмотренных Программой, могут привлекаться средства из федерального бюджета и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.3. Изложить приложение №2 «Теплоисточники (котельные, ЦТП) включенные в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011-2015 годы» в новой редакции (прилагается).

1.4. Изложить приложение №3 «Тепловые сети включенные в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011-2015 годы» в новой редакции (прилагается).

1.5. Изложить приложение №4 «Объекты и сети водопроводного хозяйства включенные в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011-2015 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Салаватуллина Д.А.

Глава Администрации района



В.В. Головашов

Проект вносит:  
Начальник сектора  
жилищно-коммунального хозяйства  
Согласовано:  
Зам. главы Администрации района  
Зам. главы Администрации района-  
Начальник управления финансов

И.В. Тубылов

Д.А. Салаватуллин

Г.Т. Мартянова

Начальник сектора правового обеспечения

Н.В.Щеклеина



**Теплосточники (котельные, ЦТП) включенные в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011-2015 годы»**

п/п	Наименование мероприятий, работ, место расположения объекта, планируемые сроки	Краткая характеристика объекта	Собственность	Обслуживающая организация	Источник финансирования и ориентировочная потребность в финансировании, тыс.руб.	Обоснование необходимости выполнения мероприятий, работ	Наличие проектно-сметной документации, когда и кем утверждена
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Котельные на 2011 год</b>						
1	Диагностика котлов отработавших нормативный срок службы в котельной с. Можга		Муниц.	ООО «КЭС»	УР 100,0	Предельный нормативный срок службы	нет
2	Диагностика котлов отработавших нормативный срок службы в котельной д. Ст.Какси		Муниц.	ООО «КЭС»	УР 100,0	Предельный нормативный срок службы	нет
3	Установка бытовых водогрейных котлов на ГВС – 2 шт. в котельной с. Черемушки (СИ-3) и теплообменника ТИЖ -1 шт.		Муниц.	ООО «Комтес»	УР 300,0	Энергосбережение	нет
4	Реконструкция ЦТП с установкой котлов и котельного оборудования для отопления социальной сферы и жилых домов с ликвидацией существующей	Газовая Котельная, 10,8 Гкал/час	Муниц.	ООО «Комтес»	УР 7000,0	Существующая котельная находится в 2-х км. от потребителей. 2 котла - ДКВР-13-10-	В стадии разработки

	газовой котельной в с. Б.Уча,							работает только один на 30 % своей мощности.	
	<b>Котельные на 2012 год</b>								
1	Диагностирование котлов, отработавших норм. срок службы д. Н.Р.Сюгаил - 2 котла.	Угольная котельная, 0,6 Гкал/час	Муниц.	ООО «КЭС»	УР 60,0	Продисание Ростехнадзора, Требования правил ТЭТУ	нет		
2	Установка транспортанельной котельной установки ТКУ д. Большие Сибы (ЦСДК) (решить вопрос по переводу существующей котельной на газ, газопровод – 400 м)	Угольная котельная, 0,6 Гкал/час	Муниц.	ООО «КЭС»	УР 5000,0	Котельная с большим процентом износа, газопровод на расстоянии 400 м. от проектируемой ТКУ	В стадии разработки (акт выбора трассы газопровода)		
3	Установка резервной емкости подпитки сетевой воды и резервного электропитания в котельной Б.Пудга		Муниц.	ООО «Комтес»	Проч. ист. 70,0				
	<b>Котельные на 2013 год</b>								
1	Техпереворужение системы теплоснабжения социальной сферы с. Горняк	Здание ЦТП кирпичное	Муниц.	ООО «КЭС»	УР 9000,0	Большие потери тепла, предельный износ тепловых сетей и оборудования ЦТП	нет		
2	Техническое перевооружение котельной с переводом с нефти на газ с. Русский Пычас	Нефтяная котельная, 1,5 Гкал/час	Муниц.	ООО «Р. Пычас»	УР 9000,0	Котельная с большим процентом износа, установить универсальные котлы (уголь-газ)	В стадии разработки (акт выбора трассы газопровода и установки ТКУ)		
3	Приобретение горелок и автоматики на трёх котлах в котельной с. Пычас		Муниц.	ООО «КЭС»	УР-900,0 МБ-0,1	Энергосбережение	нет		
4	Приобретение котла КВ-0,8Тн в котельную с. Пычас		Муниц.	ООО «КЭС»	УР-279,0 МБ-0,1	Продисание Ростехнадзора	нет		
5	Техническое перевооружение котельной с переводом с твердого вида топлива на газ в д. Старый Березняк		Муниц.	ООО «КЭС»	Проч. Ист. 4000,0	Большие потери тепла, предельный износ			



<b>Котельные на 2014 год</b>											
1	Реконструкция котельной с переводом с твердого вида топлива (уголь) на газ д. Большие Сибы (школа, дет.сад), или установка ТКУ на расстоянии от школы по СНиП	Существующая котельная на угле, 0,2 Гкал/час	Муниц.	Управление народного образования	УР 9000,0	Котельная с большим процентом износа, газопровод на расстоянии 200 м. от котельной	В стадии разработки (акт выбора трассы газопровода)				
2	Техпереворужение системы теплоснабжения д. Старые Каксы с переносом в центр нагрузок	Газовая котельная	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч. Ист. 4000,0	Котельная с большим процентом износа оборудования,	В стадии разработки				
3	Установка транспортательной котельной установки ТКУ ст. Керамик	Газовая котельная	Муниц	ООО «КЭС»	УР 9000,0	Сущ. котельная принадлежит ЛИУ-2. ЛИУ-2 закрыли и котельную в 2014 году расформируют.	нет				
4	Установка горелок и автоматики на трёх котлах в котельной с. Пычас	Газовая котельная	Муниц	ООО «КЭС»	МБ 200,0	Экономия газа. Энергосбережение	Нет				
5	Установка котла КВ-0,8Тн в котельную с. Пычас	Газовая котельная	Муниц	ООО «КЭС»	Проч. Ист. 200,0	Резервные котлы на твердом топливе	Нет				
6	Установка котла КВ-0,8Тн в котельную с. Можга	Газовая котельная	Муниц	ООО «КЭС»	Проч. Ист. 200,0	Резервные котлы на твердом топливе	Нет				
7	Установка котла КВ-0,8Тн в котельную д. Ныша	Газовая котельная	Муниц	ООО «Комтес»	Проч. Ист. 200,0	Резервные котлы на твердом топливе	нет				
<b>Котельные на 2015 год</b>											
1	Реконструкция котельной с переводом с твердого вида топлива (уголь) на газ д. Б.Кибья (школа)	Угольная котельная, 3 Гкал/час	Муниц.	Управление народного образования	УР 5000,0	Котельная с большим процентом износа, газопровод на расстоянии 500 м. от котельной	В стадии разработки (акт выбора трассы газопровода)				
2	Реконструкция котельной с переводом с твердого вида топлива (уголь) на газ д. Большие Сибы (школа, дет.сад), или установка ТКУ на расстоянии от школы по СНиП	Существующая котельная на угле, 0,2 Гкал/час	Муниц.	Управление народного образования	УР 6000,0	Котельная с большим процентом износа, газопровод на расстоянии 200 м. от котельной	В стадии разработки (акт выбора трассы газопровода)				

**Тепловые сети включенные в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011-2015 годы»**

п/п	Наименование мероприятий, работ, место расположения объекта, планируемые сроки	Краткая характеристика объекта	Собственность	Обслуживающая организация	Источник финансирования и ориентировочная потребность в финансировании, тыс.руб.	Обоснование необходимости выполнения мероприятий, работ	Наличие проектно-сметной документации, когда и кем утверждена
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Тепловые сети на 2011 год</b>							
1	Кап.ремонт изоляции, с. Черемушки (льнозавод) - 900 м, с покрытием листовым железом	надземн сталь Ø 150	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч.ист. 800,0	Большие тепловые потери из-за недовлетворительной изоляции, осыпание, разрушение покровного слоя	в стадии разработки
<b>Тепловые сети на 2012 год</b>							
1	Замена изоляции надземной тепловой сети Ду 150 мм Длина 650 п.м. с. Пычас с покрытием кровельным железом и покраской		Муниц.	ООО «КЭС»	Проч. ист. 300,0	Большие потери тепла из-за недовлетворительной изоляции	нет нет
<b>Тепловые сети на 2013 год</b>							
1	Техническое перевооружение тепловой сети и сети водоснабжения в	Подземного лоткового	Муниц.	ООО «Комтес»	МБ 1600,0	Аварийные утечки в 2012 году, 80%	нет

	с. Большая Уча		исполнения				Проч. ист 460,0	коррозионные повреждения	
2	Капитальный ремонт теплотрассы на ст. Люга	Муниц.	Надземного исполнения	ООО «КомтеС»	МБ - 550,0 Проч. ист 150,0	Аварийные утечки, коррозионные повреждения			
	<b>Тепловые сети на 2014 год</b>								
1	Проектирование и реконструкция тепловых сетей соответствии с проектом в д. Ст.Какси	Муниц.	Ду-150	ООО «КЭС»	Проч. ист. 1000,0	Перевод котельной в центр нагрузок		в стадии разработки	
	<b>Тепловые сети на 2015 год</b>								
1	Кап.ремонт изоляции, с. Черемушки (льнозавод) - 900 м, с покрытием листовым железом	Муниц.	надземн сталь Ø 150	ООО «КЭС»	МБ 350,0 Проч.ист. 450,0	Большие тепловые потери из-за неудовлетворительной изоляции, осыпание, разрушение покровного слоя		в стадии разработки	



Утверждено  
 постановлением Администрации  
 МО «Можгинский район»  
 от 30 марта 2011 года №264  
 (в редакции постановления Администрации  
 МО «Можгинский район»  
 от 24 января 2014 года № 46)  
 Приложение №4

**Объекты и сети водопроводного хозяйства включенные в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на 2011–2015 годы»**

№ п/п	Наименование мероприятий, работ, место расположения объекта	Краткая характеристика объекта	Собственность	Обслуживающая организация	Источник финансирования и ориентировочная потребность в финансировании тыс.руб.	Обоснование необходимости выполнения мероприятий, работ	Наличие проектно-сметной документации, когда и кем утверждена
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>на 2011 год</b>						
1	Замена магистральных водопроводов на п/э Ду 50, 300 метров по ул. Лесной с.Б.Уча	Ду 50, 300 метров	Муниц.	ООО «Комтес»	Проч.ист. 200,0	Пределный износ	нет
2	Замена водопровода Ду-32 – 200 метров по ул. Спортивная ст.Сардан	Ду-32 – 200 метров сталь	Муниц.	ООО «Комтес»	Проч.ист. 200,0	Пределный износ	нет
3	Замена трубы водопровода Ду 32 – 100 метров в д. Ст.Ошмес	Ду 32 – 100 метров сталь	Муниц.	ООО «Комтес»	Проч.ист. 50,0	Пределный износ	нет
4	Замена водопровода в с.Пычас на п/э Ø 100-200 м с установкой пожарного гидранта по ул.Линейной	сталь Ø 50	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч.ист. 300,0	Пределный износ, прорывы, недостаточный диаметр отсутствие ПП	нет
5	Ремонт перекрытия павильона	кирпичная	Муниц.	ООО	Проч.ист.	Деревянное перекрытие	нет



	водонапорной башни ст. Керамик	25 м <sup>3</sup> h-24 м			«КЭС»	50,0	обрушено, коррозия ВНБ	
6	Устройство колодца и переоборудование автоматики скважины в д.Л.Шудзи	отсутств	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч.ист. 40,0	Отключение электрообогрева павильона	нет	
	<b>на 2012 год</b>							
1	Капитальный ремонт артезианской скважины в д. Большая Кибья		Муниц.	ООО «КЭС»	УР 150,0	Ввод в эксплуатацию в 1979 году, ремонт не проводился	нет	
2	Капитальный ремонт артезианской скважины в д. Ефремовка ул. Вишневая		Муниц.	ООО «Комтес»	УР 150,0	Ввод в эксплуатацию в 1964 году, ремонт не проводился	нет	
3	Капитальный ремонт артезианской скважины №2152 в с. Большая Уча ул. Гагарина		Муниц.	ООО «Комтес»	УР 150,0	Ввод в эксплуатацию в 1972 году, ремонт не проводился	нет	
4	Замена стального водопровода на п/э Ду 100 мм длина 100 м, д.Ломеслуд	Водопроводная стальная труба	Муниц.	ООО «Комтес»	Проч.ист. 150,0	Пределный износ	нет	
5	Ремонт центральной водонапорной башни с покраской в с.Можга (микрон)	стальная 50 м <sup>3</sup> h-18 м	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч.ист. 150,0	Трещины, свищи, коррозия металла	нет	
6	Замена водопровода в с.Пыгас на п/э Ø 100 – 20 м с установкой пожарного гидранта по ул.Гвардейской	сталь Ø 50	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч.ист. 40,0	Заужение, коррозия и пределный износ, отсутствие ПП	нет	
7	Замена водопровода в с.Можга по ул.Можгинской на п/э Ду 100мм длина 200м с установкой пожарного гидранта	Сталь сущ. Ø 25	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч.ист. 200,0	Пределный износ, заниженный диаметр, отсутствие ПП	нет	
8	Замена водопровод. в д.Карашур (ВНБ) на п/э Ø 100-50 м с установкой на ул.Мира пожарного гидранта	сталь Ø 50	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч.ист. 100,0	Пределный износ, занижен диаметр, отсутствие ПП	нет	
9	Строительство водопровода по ул.Новой в пос.Горняк из п/э труб Ø	сталь Ø 50	Муниц.	ООО «КЭС»	Проч.ист. 300,0	Пределный износ, отсутствует доступ для	Нет	

100-200 м		по дворам и хоз.постройк ам						ремонта и обслуживания	
<b>на 2013 год</b>									
1	Капитальный ремонт артезианской скважины №2334 в д. Ныша		Муниц.	ООО «Строй Сервис»	УР-150,0 МБ-0,1		Ввод в эксплуатацию в 1972 году, ремонт не проводился	Нет	
2	Капитальный ремонт артезианской скважины №1946 в д. Ломеслуд		Муниц.	ООО «Строй Сервис»	УР-150,0 МБ-0,1		Ввод в эксплуатацию в 1987 году, ремонт не проводился	Нет	
3	Капитальный ремонт артезианской скважины №721 в д. Ефремовка		Муниц.	ООО «Строй Сервис»	УР-150,0 МБ-0,1		Ввод в эксплуатацию в 1997 году, ремонт не проводился	нет	
4	Капитальный ремонт артезианской скважины №289 в д. Удмурт Сюгаил		Муниц	ООО «Строй Сервис»	УР-115,0 МБ-0,1		Единственный источник воды	нет	
4	Водоснабжение с. Черемушки		Муниц.	ООО «Строй Сервис»»	МБ - 620		нехватка воды у потребителей	нет	
<b>на 2014 год</b>									
1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Черемушки	сталь Ø 100	Муниц.	ООО «Строй Сервис»	УР-700,0 МБ-0,1		Питьевая вода не соответствует качеству	Нет	
2	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Сосновая в д. Удмурт Сюгаил	сталь Ø 89	Муниц.	ООО «Строй Сервис»	УР-600,0 МБ-0,1		Предельный износ	Нет	
3	Капитальный ремонт артезианской скважины №47753 и сетей водоснабжения ст. Люга	сталь Ø 100	Муниц.	ООО «Строй Сервис»	УР-500,0 МБ-0,1		Нехватка воды	нет	
4	Замена стального водопровода на п/э Д 100 мм, д.Мальчиково– 220м	Водопроводная стальная труба	Муниц.	ООО «Комгес»	Проч.ист. 200,0		Предельный износ	нет	
5	Замена стального водопровода на п/э	Водопроводная труба	Муниц.	ООО	Проч.ист.		Предельный износ	нет	



	Ду 100 мм длина 100 м, д. Ломеслуд	ая стальная труба		«Комтес»	150,0		Пределный износ	
6	Перенос водонапорной башни и прокладка сетей водоснабжения с. Горняк.		Муниц.	ООО «КЭС»	Проч. ист. 500,0		Пределный износ	нет
	<b>на 2015 год</b>							
1	Замена стального водопровода на п/э Д 100 мм, с. Б.-Уча – 550 м.	Водопроводная стальная труба	Муниц.	ООО «Комтес»	УР 400,0		Пределный износ	нет
2	Замена стального водопровода на п/э Д 100 мм, д. М. Валожицкя с инженерными сооружениями, 200 м	Водопроводная стальная труба	Муниц.	ООО «Комтес»	УР 200,0		Пределный износ	нет
3	Замена стального водопровода на п/э Ду 100 мм длина 100 м, д. Ломеслуд	Водопроводная стальная труба	Муниц.	ООО «Комтес»	Проч. ист. 150,0		Пределный износ	нет
4	Замена водопровода в д. Р. Стогаил от ВНБ до ул. Ленина на п/э Ø 100-200 мм с установкой пожарного гидранта	Ø 100 сталь	Муниц.	ООО «Комтес»	УР 300,0		Пределный износ, прорывы отсутствие ПП	нет
5	Замена водопровода п. Ныша, ул. Новошмская на п/э Ø 100 с установкой пожарного гидранта - 200 м	Ø 50 сталь	Муниц.	ООО «Комтес»	УР 300,0		Пределный износ, прорывы, отсутствие ПП заниженный диаметр	нет
6	Замена водопровода ст. Керамик, ул. Зеленая на п/э Ø 100-300 м с установкой пожарного гидранта	сталь Ø 50	Муниц.	ООО «КЭС»	УР 500,0		Пределный износ, отсутствие ПП	нет
7	Замена стального водопровода на п/э Д 110 мм., с. Пычас - 300 м .	Водопроводная стальная Д-100 мм	Муниц.	ООО «КЭС»	УР 400,0		Пределный износ водопроводной трубы	нет, в стадии разработки
8	Замена стального водопровода на п/э Д 110 мм., с. Ныша - 250 м	водопроводная стальная Д-труба	Муниц.	ООО «Комтес»	УР 350,0		Пределный износ водопроводной трубы	нет, в стадии разработки

9	Замена стального водопровода на п/э Д 110 мм , с.Можга - 200 м.	100 мм водопроводная труба стальная Д-100 мм	Муниц.	ООО «КЭС»	УР 300,0	Предельный износ водопроводной трубы	нет, в стадии разработки
10	Замена водопровода от д.Поршур до школы с установкой пожарного гидранта на п-э Ø 100-200 м	сталь Ø 100	Муниц.	ООО «Комтес»	Проч.ист. 200,0	Износ, коррозия, отсутствие ПГ, заниженный диаметр	нет
11	Строительство нового водопровода ст.Керамик, ул.Луговая п/э Ø 100-200 м с установкой пожарного гидранта	отсутств	Муниц.	ООО «КЭС»	УР 350,0	Отсутствие водоснабжения и ПГ	нет